

HMS CONTAINER MODUL

5 FOT GUL, PROFILERT



HMS CONTAINER MODUL

SPESIFIKASJONER

- 5 Fot isolert stål modul
- Sandwich elementer veggpanel 45mm (PU)
- Utvendig Størrelse: D1400xB1200xH2540mm
- Innvendig mål: B1055xD1255xH2200mm
- Rammeverk pulverlakkert - RAL 1016 GUL
- Utv. vegger folie belagt - RAL 1016 GUL
- Dør: stål - høyrehengslet (40mm)
- Dørblad: B875 x H2125mm
- Lysmål døråpning: B811 x H2065mm
- Kran fester på tak - 2 stk
- Gaffellommer (2 stk B250 xH75mm)
- Strøminntak: 230v, 4 pol-32A el. 400v, 5 pol, 32A
- Flere 230v uttak innvendig
- Vekt: ca 400 kg inkl. spesifisert HMS ustyr



PROFILERING

- Profilert 3 sider HMS iht. skisser
- **Firmalogo** profilert iht. ønske (over HMS profilering)



HMS CONTAINER MODUL

INNENDIG INFO - UTSTYR


- Gulvbelegg Surestep, 2mm, R10/C (eller alu. dråpeplate 2,5mm)
- Panelovn veggmontert termostat 500w
- Taklys led 8 watt
- Innvendig vegg - RAL 9010 Hvit

- Førstehjelpsskrin
- *Skreddersydd holder for førstehjelpsskrin
- Brannskadeskrin
- *Skreddersydd holder for brannskadeskrin
- Øyeskyllekabinett Cederroth 2x500ml
- Førstehjelpsstasjon CR
- Brannslukker pulver 6kg m/oppheng
- Bårebag komplett m/oppheng
- Intra speil 60x40 rustfritt stål
- Dokument stativ A4 klar
- Stol Industri Justerbar 480-610MM (for pasient)



HMS CONTAINER MODUL

Fundament skisse



**FOSEN
TOOLS**

Fosen Tools AS | Industrigata 1, 7130 Brekstad | NORWAY
phone: +47 72 51 51 20 | post@fosen-tools.no | www.fosen-tools.no